






LATO FRENO
BRAKE SIDE



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist



LEGENDA / LEGEND

-  Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong
-  Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare * / Do not lubricate *
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆
-  Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease
-  OEM
Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part

* PER IL SERRAGGIO DELLE VITI RIFARSI AL MANUALE DEL COSTRUTTORE
* FOR THE TIGHTENING OF THE SCREWS REFER TO THE MANUFACTURER'S MANUAL



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.







ART:
PE505

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
PEDANE REGOLABILI COMPLETE PILOTA
ADJUSTABLE RIDER REAR SETS


A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendimento noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.


CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

LEGENDA / LEGEND

-  Bloccare con frenafili: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong
-  Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆
-  Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease
-  OEM
Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part


LATO CAMBIO SHIFT SIDE

 **ATTENZIONE:** Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist



* Usare secondo necessità
* Use as necessary

** PER IL SERRAGGIO DELLE VITI RIFARSI AL MANUALE DEL COSTRUTTORE
** FOR THE TIGHTENING OF THE SCREWS REFER TO THE MANUFACTURER'S MANUAL

 **ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



	ART:	ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
	PE505	PEDANE REGOLABILI COMPLETE PILOTA ADJUSTABLE RIDER REAR SETS

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
Image used for illustrative purposes only

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendimento noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.
CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

LATO CAMBIO
SHIFT SIDE

VERSIONE CAMBIO STRADALE
ROAD SHIFTING SETUP




A - AGGIUSTARE POSIZIONE

A - REPAIR POSITION



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

VERSIONE CAMBIO ROVESCIO
REVERSE SHIFTING SETUP



1 - RUOTARE POSIZIONE
2 - AGGIUSTARE POSIZIONE

1 - REVERSE POSITION
2 - REPAIR POSITION



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

PE505

POSIZIONE POGGIAPIEDI / FOOTPEGS POSITION

PEDANE REGOLABILI COMPLETE PILOTA
ADJUSTABLE RIDER REAR SETS

REV: 00

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendimento noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

LATO CAMBIO
SHIFT SIDE

VALIDO PER ENTRAMBI I LATI
VALID FOR BOTH SIDES

Il montaggio si può realizzare impiegando
il particolare 2 o in alternativa il 50

The assemblage can be realized both
employing the particular 2 or in alternative 50




ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist


POS	L (mm)	H (mm)
A1	OEM	OEM
A2	+12,0	-2,0
B1	0	-13,0
B2	+12,0	-15,0
E1	OEM	OEM
E2	+12,0	+2,0
E3	+24,0	+8,5
F1	0	-13,0
F2	+12,0	-11,0

Le misure in tabella sono lo scostamento
in millimetri dalla posizione OEM.





Measures in the table are the displacement
in millimeters from the OEM position.



SETUP CON Part. N°2
CONFIGURATION WITH Part. N°2



SETUP CON Part. N°50
CONFIGURATION WITH Part. N°50



Ulteriori posizioni sono possibili sostituendo lo scarico
Further positions are possible replacing / unload him



*OEM = ORIGINAL
EQUIPMENT
MANUFACTURER

NOTA

Il completamento dell'installazione della pedana può
necessitare la sostituzione e/o la modifica di parti OEM

NOTE

The completion of the installation of the platform can
require the substitution e/or the change of OEM parts



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
PE506

POSIZIONE POGGIAPIEDI / FOOTPEGS POSITION

PEDANE REGOLABILI COMPLETE PILOTA
ADJUSTABLE RIDER REAR SETS

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendimento noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.